



223113050003

报告编号: CYKEL250518CYB07

新疆昌源水务科学研究院有限公司
库尔勒分公司

检测报告

项目名称: 出厂水

样品类型: 生活饮用水

委托单位: 裕民县水务有限责任公司

报告日期: 2025 年 6 月 10 日

报告编号: CYKEL250518CYB07

说 明

一、对检测结果有异议者,应提出复检书面申请,申请应在收到检验检测报告之日起,或在指定领取检验检测报告期限终止之日起 10 日内向本公司提出,逾期不予受理。

二、本报告未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)。

三、未经检测机构同意,检测报告不得进行商业用途。

四、未盖“检测专用章”、未经签字或涂改的报告均无效。

五、凡委托方送检的样品,检测结果只对收到的样品负责。

六、微生物、现场监督和保质期较短的样品不复测。

七、结果有“<”表示浓度低于方法检出限,其数值为该项目的检出限。

八、检测机构联系地址:新疆巴州库尔勒市香梨大道 6 号 6 楼办公室

邮编: 841000

电话: 0996-2292070

传真: 0996-2292070

报告编号: CYKEL250518CYB07

新疆昌源水务科学研究院有限公司库尔勒分公司

检测结果报告单

委托单位	裕民县水务有限责任公司			联系人	郝月
样品来源	委托承检方采样	样品数量	1 份	电话	18097713271
收样日期	2025. 5. 18	分析日期	2025. 5. 18 至 2025. 6. 3	检测项数	97 项
样品编号	250518CY07		样品类型	生活饮用水	
采样地点	裕民县供水厂出厂水 (N46° 10' 57" , E83° 00' 23")		样品状态	无色、透明、塑料壶、玻璃瓶、无菌袋装	
检测项目	检测结果	限 值	检测项目	检测结果	限 值
色度/ (度)	<5	≤15	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) / (mg/L)	0.68	≤3
浑浊度/ (NTU)	<0.5	≤1	铝/ (mg/L)	<0.008	≤0.2
臭和味	无	无异臭、异味	铬 (六价) / (mg/L)	<0.004	≤0.05
肉眼可见物	无	无	氨 (以 N 计) / (mg/L)	<0.02	≤0.5
pH	8.08	6.5-8.5	菌落总数/ (CFU/mL)	未检出	≤100
氰化物/ (mg/L)	<0.002	≤0.05	总大肠菌群/ (MPN/100mL)	未检出	不应检出
溶解性总固体/ (mg/L)	186	≤1000	大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL)	未检出	不应检出
挥发酚类 (以苯酚计) / (mg/L)	<0.002	≤0.002	阴离子合成洗涤剂/ (mg/L)	<0.05	≤0.3
硼/ (mg/L)	<0.20	≤1.0	总氯/ (mg/L)	0.73	出厂水余量≥0.5; 末梢水余量≥0.05, 限值≤3
臭氧/ (mg/L)	<0.01	与水接触时间≥12min 时, 出厂水和末梢水限值≤0.3; 末梢水余量≥0.02 如采用其他协同消毒方式, 消毒剂限值及余量应满足相应要求	二氧化氯/ (mg/L)	<0.02	出厂水余量≥0.1; 末梢水余量≥0.02, 限值≤0.8
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	126.9	≤450	游离氯/ (mg/L)	0.44	出厂水和末梢水限值≤2, 出厂水余量≥0.3, 末梢水余量≥0.05
氟化物/ (mg/L) *	0.123	≤1.0	硒/ (mg/L) *	<4×10 ⁻⁴	≤0.01
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L) *	2.89	≤10	三氯甲烷/ (mg/L) **	<3×10 ⁻⁵	≤0.06
氯化物/ (mg/L) *	6.89	≤250	一氯二溴甲烷/ (mg/L) **	<5×10 ⁻⁵	≤0.1
硫酸盐/ (mg/L) *	18.8	≤250	二氯一溴甲烷/ (mg/L) **	<8×10 ⁻⁵	≤0.06
镉/ (mg/L) *	<0.004	≤0.005	三溴甲烷/ (mg/L) **	<1.2×10 ⁻⁴	≤0.1
铅/ (mg/L) *	<0.0025	≤0.01	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷总和) / (mg/L) **	<0.00353	该类化合物中各种化合物实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1
铁/ (mg/L) *	<0.0045	≤0.3	二氯乙酸/ (mg/L) **	<0.0037	≤0.05
锰/ (mg/L) *	0.0019	≤0.1	三氯乙酸/ (mg/L) **	<0.0044	≤0.1
铜/ (mg/L) *	<0.009	≤1.0	砷/ (mg/L) *	<0.0010	≤0.01
锌/ (mg/L) *	<0.001	≤1.0			

报告编号: CYKEL250518CYB07

新疆昌源水务科学研究院有限公司库尔勒分公司

检测结果报告单

委托单位	裕民县水务有限责任公司			联系人	郝月	
样品来源	委托承检方采样	样品数量	1 份		电话	18097713271
收样日期	2025. 5. 18	分析日期	2025. 5. 18 至 2025. 6. 3		检测项数	97 项
样品编号	250518CY07			样品类型	生活饮用水	
采样地点	裕民县供水厂出厂水 (N46° 10' 57" , E83° 00' 23")			样品状态	无色、透明、塑料壶、玻璃瓶、无菌袋装	
检测项目	检测结果	限 值	检测项目	检测结果	限 值	
氯酸盐/ (mg/L) **	<0.23	≤0.7	钠/ (mg/L) *	8.62	≤200	
亚氯酸盐/ (mg/L) **	<0.04	≤0.7	高氯酸盐/ (mg/L) **	<0.005	≤0.07	
汞/ (mg/L) *	<1×10 ⁻⁴	≤0.001	溴酸盐/ (mg/L) **	<0.005	≤0.01	
锑/ (mg/L) *	<5×10 ⁻⁴	≤0.005	苯/ (mg/L) **	<4×10 ⁻⁵	≤0.01	
钡/ (mg/L) **	0.0145	≤0.7	甲苯/ (mg/L) **	<1.1×10 ⁻⁴	≤0.7	
铍/ (mg/L) **	<2×10 ⁻⁴	≤0.002	二甲苯	邻二甲苯	/(mg/L) **	≤0.5
钼/ (mg/L) **	<0.008	≤0.07		对/间二甲苯		
镍/ (mg/L) *	<0.006	≤0.02	三氯苯	1,2,3-三氯苯	/(mg/L) **	≤0.02
银/ (mg/L) *	<0.013	≤0.05		1,2,4-三氯苯		
铊/ (mg/L) **	<1×10 ⁻⁵	≤0.0001		1,3,5-三氯苯		
二氯甲烷/ (mg/L) **	<3×10 ⁻⁵	≤0.02	苯乙烯/ (mg/L) **		<4×10 ⁻⁵	≤0.02
1,2-二氯乙烷/ (mg/L) **	<6×10 ⁻⁵	≤0.03	六氯丁二烯/ (mg/L) **		<1.1×10 ⁻⁴	≤0.0006
四氯化碳/ (mg/L) **	<2.1×10 ⁻⁴	≤0.002	氯苯/ (mg/L) **		<4×10 ⁻⁵	≤0.3
氯乙烯/ (mg/L) **	<1.7×10 ⁻⁴	≤0.001	1,4-二氯苯/ (mg/L) **		<3×10 ⁻⁵	≤0.3
1,1-二氯乙烯/ (mg/L) **	<1.2×10 ⁻⁴	≤0.03	六氯苯/ (mg/L) **		<2×10 ⁻⁵	≤0.001
1,2-二氯乙烯/ (mg/L) **	<6×10 ⁻⁵	≤0.05	七氯/ (mg/L) **		<2×10 ⁻⁴	≤0.0004
三氯乙烯/ (mg/L) **	<1.9×10 ⁻⁴	≤0.02	马拉硫磷/ (mg/L) **		<1×10 ⁻⁴	≤0.25
四氯乙烯/ (mg/L) **	<1.4×10 ⁻⁴	≤0.04	乐果/ (mg/L) **		<1×10 ⁻⁴	≤0.006
灭草松/ (mg/L) **	<5×10 ⁻⁴	≤0.3	草甘膦/ (mg/L) **		<0.025	≤0.7
百菌清/ (mg/L) **	<4×10 ⁻⁴	≤0.01	敌敌畏/ (mg/L) **		<5×10 ⁻⁵	≤0.001
呋喃丹/ (mg/L) **	<1.25×10 ⁻⁴	≤0.007	莠去津/ (mg/L) **		<5×10 ⁻⁴	≤0.002
毒死蜱/ (mg/L) **	<0.002	≤0.03	溴氰菊酯/ (mg/L) **		<0.0180	≤0.02
2,4-滴/ (mg/L) **	<1.5×10 ⁻⁴	≤0.03	五氯酚/ (mg/L) **		<0.0011	≤0.009

报告编号：CYKEL250518CYB07

新疆昌源水务科学研究院有限公司库尔勒分公司

检测结果报告单

委托单位	裕民县水务有限责任公司			联系人	郝月
样品来源	委托承检方采样	样品数量	1 份	电话	18097713271
收样日期	2025. 5. 18	分析日期	2025. 5. 18 至 2025. 6. 3	检测项数	97 项
样品编号	250518CY07		样品类型	生活饮用水	
采样地点	裕民县供水厂出厂水 (N46° 10' 57" , E83° 00' 23")		样品状态	无色、透明、塑料壶、玻璃瓶、无菌袋装	
检测项目	检测结果	限 值	检测项目	检测结果	限 值
苯并[a]芘/ (mg/L) **	<1.4×10 ⁻⁶	≤0.00001	丙烯酰胺/ (mg/L) **	<5×10 ⁻⁵	≤0.0005
乙草胺/ (mg/L) **	<2×10 ⁻⁵	≤0.02	2, 4, 6-三氯酚/ (mg/L) **	<0.0012	≤0.2
环氧氯丙烷/ (mg/L) **	<6×10 ⁻⁵	≤0.0004	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/ (mg/L) **	<4.1×10 ⁻⁴	≤0.008
微囊藻毒素-LR/ (mg/L) **	<6×10 ⁻⁵	≤0.001			
隐孢子虫/ (个/10L) **	未检出	<1	贾第鞭毛虫/ (个/10L) **	未检出	<1
2-甲基异莰醇/ (mg/L) **	<2.2×10 ⁻⁶	≤0.00001	土臭素/ (mg/L) **	<3.8×10 ⁻⁶	≤0.00001
总 α 放射性/ (Bq/L) **	0.035	≤0.5(指导值)	总 β 放射性/ (Bq/L) **	0.047	≤1(指导值)
备注：标准依据《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022 “*” 为有能力分包项目； “**” 为无能力分包项目 分包方为：新疆坤诚检测技术有限公司，资质证书号为：213112050013					
(本栏以下空白)					

编制人：刘玉芹

审核人：李洪

签发人：高伟

2025年6月10日

报告编号: CYKEL250518CYB07

附表 1: 检测依据

检测项目	检测依据	检测项目	检测依据
色度/(度)	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标》4.1 铂-钴标准比色法	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分:有机物综合指标》4.1 酸性高锰酸钾滴定法
浑浊度	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标》5.1 散射法-福尔马肼标准	铝	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》4.1 铬天青 S 分光光度法
臭和味	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标》6.1 嗅气和尝味法	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》13.1 二苯碳酰二肼分光光度法
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标》7.1 直接观察法	氨(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标》11.1 纳氏试剂分光光度法
pH	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标》8.1 玻璃电极法	菌落总数	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标》4.1 平皿计数法
氰化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标》7.2 异烟酸-巴比妥酸分光光度法	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标》5.1 多管发酵法
溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标》11.1 称量法	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标》7.1 多管发酵法
总硬度(以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标》10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	游离氯	GB/T 5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分:消毒剂指标》4.3 现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法
挥发酚类(以苯酚计)	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》12.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法	阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》13.1 亚甲基蓝分光光度法
臭氧	GB/T 5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分:消毒剂指标》9.3 靛蓝现场测定法	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分:消毒剂指标》8.4 现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法
总氯	GB/T 5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分:消毒剂指标》4.2 3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	硼	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》29.1 甲亚胺-H 分光光度法

报告编号: CYKEL250518CYB07

附表 2: 检测依据

检测项目	检测依据	检测项目	检测依据
氟化物 *	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标》 GB/T5750.5-2023 (6.2 离子色谱法)	汞*	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 (11.1 原子荧光法)
硝酸盐(以 N 计) *	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标》 GB/T5750.5-2023 (8.3 离子色谱法)	硒*	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023
氯化物 *	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 (5.2 离子色谱法)	三氯甲烷 **	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023
硫酸盐 *	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 (4.2 离子色谱法)	一氯二溴甲烷 **	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023
镉 *	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023	二氯一溴甲烷 **	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 (附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物)
铅 *	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023	三溴甲烷 **	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023
铁 *	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023	三卤甲烷 **	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023
锰 *	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 (4.4 电感耦合等离子体发射光谱法)	二氯乙酸 **	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023 (14.2 离子色谱-电导检测法)
铜 *	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 (4.4 电感耦合等离子体发射光谱法)	三氯乙酸 **	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023
锌 *	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 (4.4 电感耦合等离子体发射光谱法)	总 α 放射性**	《生活饮用水标准检验方法》 第 13 部分:放射性指标 GB/T 5750.13-2023
砷*	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023	总 β 放射性**	《生活饮用水标准检验方法》 第 13 部分:放射性指标 GB/T 5750.13-2023
溴酸盐* *	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标》 GB/T5750.10-2023 (22.1 离子色谱法)	钠*	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023
氯酸盐**	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标》 GB/T5750.10-2023 (20.1 碘量法)	亚氯酸盐**	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标》 GB/T5750.10-2023 (20.1 碘量法)

报告编号: CYKEL250518CYB07

附表 2: 检测依据

检测项目	检测依据	检测项目	检测依据
高氯酸盐**	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023	隐孢子虫**	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标》 GB/T 5750.12-2023
贾第鞭毛虫**	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标》 GB/T 5750.12-2023	锑*	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023
钡**	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 (4.4 电感耦合等离子体发射光谱法	铍**	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 (4.4 电感耦合等离子体发射光谱法
钼**	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 (4.4 电感耦合等离子体发射光谱法	镍*	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 (4.4 电感耦合等离子体发射光谱法
银*	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 (4.4 电感耦合等离子体发射光谱法	铊**	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 (4.4 电感耦合等离子体发射光谱法
苯**	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 (附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物)	甲苯**	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 (附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物)
二甲苯**	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023	三氯苯**	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023
二氯甲烷**	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023	苯乙烯**	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023
1,2-二氯乙烷**	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023	六氯丁二烯**	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023
四氯化碳**	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023	氯苯**	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023
氯乙烯**	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 (附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物)	1,4-二氯苯**	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023
1,1-二氯乙烯**	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023	六氯苯**	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标》 GB/T 5750.9-2023 (23 气相色谱法)

报告编号: CYKEL250518CYB07

附表 2: 检测依据

检测项目	检测依据	检测项目	检测依据
1,2-二氯乙烯**	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023	七氯**	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标》 GB/T 5750.9-2023
三氯乙烯**	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 (附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物)	马拉硫磷**	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标》 GB/T 5750.9-2023
四氯乙烯**	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 (附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物)	乐果**	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标》 GB/T 5750.9-2023 (11.1 毛细管柱气相色谱法)
灭草松**	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标》 GB/T 5750.9-2023 (15.1 气相色谱法)	草甘膦**	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标》 GB/T 5750.9-2023
百菌清**	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标》 GB/T 5750.9-2023 (12.1 气相色谱法)	敌敌畏**	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标》 GB/T 5750.9-2023
呋喃丹**	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标》 GB/T 5750.9-2023	莠去津**	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标》 GB/T 5750.9-2023
毒死蜱**	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标》 GB/T 5750.9-2023 (19.1 气相色谱法)	溴氰菊酯**	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标》 GB/T 5750.9-2023
2,4-滴**	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标》 GB/T 5750.9-2023 (15.1 气相色谱法)	五氯酚**	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ676-2023
乙草胺**	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标》 GB/T 5750.9-2023	2,4,6-三氯酚**	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2023
苯并[a]芘**	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023	丙烯酰胺**	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 (13.2 气相色谱法)
环氧氯丙烷**	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯**	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023
微囊藻毒素-LR**	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023	2-甲基异莰醇**	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023
土臭素**	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T 5750.8-2023	/	/